







## CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de 10" con pantalla táctil capacitiva
- CPU RockChip Quad Core, 4GB RAM, 64GB Flash
- Conectividad Wi-Fi 5 y Bluetooth
- Montaje estándar VESA 75 y 100
- Clips de sujeción para panelado incluidos
- Protección IP65 Frontal



## SISTEMA

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CPU               | RockChip RK3568 Quad-Core 2GHz<br>Basado en Cortex A55<br>GPU Mali-G52 |
| MEMORIA           | 4GB                                                                    |
| ALMACENAMIENTO    | 64GB Flash                                                             |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 12                                                             |

## ENTRADA / SALIDA

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WIFI      | 802.11 Dual a/b/g/n/AC                                                                                  |
| BLUETOOTH | 4                                                                                                       |
| PUERTOS   | 2 x USB 3.0 Tipo A, 2 x USB 2.0<br>2 x RS232<br>1 x RJ45<br>1 x HDMI<br>1 x Audio Salida<br>1 x DC-Jack |
| BOTONES   | Encendido                                                                                               |

## PANTALLA

|                  |            |
|------------------|------------|
| TAMAÑO           | LCD 10"    |
| LUMINOSIDAD      | 700 Nits   |
| RESOLUCIÓN       | 1280 x 800 |
| RETROILUMINACIÓN | LED        |
| TÁCTIL           | Capacitivo |

## DIMENSIONES Y PESO

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| PESO        | 1,2Kg             |
| DIMENSIONES | 258 x 170 x 46 mm |

## PROTECCIÓN INDUSTRIAL

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ANTI-POLVO<br>ANTI-AGUA | IP65 Frontal  |
| PANTALLA                | GORILLA GLASS |
| TEMPERATURA OPERACIONAL | -20°C ~ 60°C  |
| HUMEDAD                 | 5% - 95%      |

## ALIMENTACIÓN

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| ALIMENTACIÓN | Entrada: 12VDC<br>Carga: DC-Jack |
|--------------|----------------------------------|

## INCLUIDO EN CAJA

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| FUENTE ALIMENTACIÓN | Entrada: 100-240VAC, 50-60 Hz<br>Salida: 19VDC 3,42A DC-Jack |
| CLIPS SUJECIÓN      | Cantidad: 4 unidades                                         |
| ANTENA WIFI EXTERNA | 2bBi SMA Dual 51,5mm largo                                   |

## OPCIONALES

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MODEM 4G | GSM:900/1800<br>LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20<br>LTE-TDD:B40<br>LTE: Categoría 4 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|

## CONFIGURACIONES DE COMPRA

**PART NUMBER**

**DESCRIPCIÓN**

P101CC7ABS16AAAA2AU

10", CPU Rockchip, 4GB, 64GB, Android 12

\*opción por defecto